

MAN GUDRONATOR HYDROG SR8.000 LITRI +

SH01640725

PERIE-GARANTIE



Preț **188.990 EUR** (net)

228.678 EUR (gross)

Data ofertei 12.08.2025

Tip suprastructură	Platforma
Prima înmatriculare	04/2024
Putere	294kW (400 HP)
Kilometraj	3839 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGS
Variantă model	TGS TG3
Tip suprastructură	Platforma
Culori	alb
Cabină sofer	NN

DATE TEHNICE

Putere	294 kW (400 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	21.000 kg
Consola spate	2350 mm
Ampatament	4500 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 400 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura electr și încălzită
- Girofar

Interior

- Volan multifuncțional
- Tahograf digital
- Parasolar

Audio & comunicare

- MAN Media Truck
- Sistem audio: MAN loudspeaker system

Exterior

- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Blocaj al diferențialului spate
- Priză de putere
- Roti duble
- Anti-spray
- Trapă (manuală)
- Sistem telematic

Altele

Confort

- Volan reglabil
- Climatronic
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Închidere centralizată
- Scaunul șoferului pneumatic
- Suport pahar

Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj
- Luminile de zi cu LED-uri

Sisteme de asistență

- Tempomat
- Sistem electronic de frânare EBS
- Asistență la frânare
- Asistent păstrare bandă de mers LDWS
- Limitator de viteză

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

- MAN EVBec high-performance engine brake,
stages possible

Observații

Raspanditor Emulsie HYDROG SR 8.000 KOMPACT (8.000 litri):

- Rampa raspandire emulsie cu latime de lucru 4,5 metri
- Lance manuala
- Motor termic
- Sistem de incalzire cu functionare automata
- Sistem automat de curatare al rampei de emulsie cu aer comprimat la finalizarea raspandirii
- Computer pentru reglarea automata a cantitatii aplicate, cu raport si imprimanta
- Perie frontala HYDROG OCN-600/2400
- Latime 2.400 mm
- Sistem de umidificare cu rezervor de apa si pompa electrica