

# MAN TGX 18.440 4X2 BLS

SH05820924



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	10/2015
Putere	324kW (441 HP)
Kilometraj	797574 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

## DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGS
Varianta model	TGS TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XLX
Paturi	1 pat

## DATE TEHNICE

Putere	324 kW (441 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteză manuală
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

Preț **9.490 EUR** (net)

**11.483 EUR** (gross)

Data ofertei 08.05.2026

## DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 400 l
Norma poluare	Euro6

## DOTĂRI

### Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura: right
- Oglindă cu unghi larg incalzita

### Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Tahograf digital
- Parasolar
- Pardoseală covor

### Audio & comunicare

- Radio/CD
- Mufa AUX & USB

### Lumini si geamuri

- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Luminile de zi

### Altele

### Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaunul șoferului pneumatic
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

### Exterior

- Suspensie autoreglabila
- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Spoiler plafon
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate
- Priză de putere
- Cuplă de remorcare
- Roată de rezervă
- Suspensie cabina
- Trapă (manuală)
- Sistem telematic

### Sisteme de asistență

- Tempomat
- MAN BrakeMatic
- Limitator de viteză

### Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, HY axle ratio i 2.71, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, wiring for tank truck to ADR, ADR Typ AT, equipment for dangerous goods to ADR, type OX, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, trailer socket 24V (7-7-pin), pick-up plate 40 mm